

FSM 3060 - zostava (s magnetickým separátorem)





Objednací číslo:
3933060S1

35 200 € bez DPH
42 592 Kč s DPH



Presná brúska na plocho s počítačovo riadeným vertikálnym posuvom, ideálny pre priemyselné využitie.

Súčasťou dodávky tejto zostavy je zadná stena ostreku, predné a bočné stena ostreku a magnetický separátor s chladením.



- Pre presné brúsenie na plocho v priemyselnej oblasti
- Maximálna tuhosť, stabilita a presnosť vďaka žihanej a tvrdenej liatinovej konštrukcii
- Elektromagnetická upínacia doska na upnutie obrobku (vrátane funkcie automatického odmagnetizovania)
- Veľmi kvalitné vreteno s presnými kuželikovými ložiskami (presnosť obehu 2 µm)
- Ručne zaškriabané vodiace dráhy potiahnuté vrstvou „Turcite-B“ zaisťujú extrémne plynulé pohyby bez vibrácií a s vysokou presnosťou
- Automatické centrálné mazanie vretena a všetkých vedení
- Počítačovo riadený, programovateľný vertikálny posuv s funkciou rýchloposunu až k obrobku a spätným chodom
- Halogénové osvetlenie so stupňom krytia IP65
- Druhá príručka brúsneho kotúča

Rozsah dodávky

- Elektromagnetická upínací deska
- Příruba brusného kotouče
- Zařízení pro automatické odmagnetizování
- Brusný kotouč
- Vyvažovací trn
- Orovnávání brusného kotouče
- Halogenové pracovní světlo (IP 65)
- Vyrovnávací nožky
- Seřizovací nářadí
- Přední a boční stěna ostříku
- Zadní stěna ostříku
- Magnetický separátor s chlazením
- Hydraulický olej není součástí dodávky!

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rozměry upínací dosky	300 × 600 mm
Rychlost posuvu stola	5 – 25 m/min
Rozměry brúsneho kotúča	355 × 38 × 127 mm
Otáčky	1450 ot/min
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	500 mm
Max. výška obrobku	252 mm
Olejová náplň	60 l
Výkon motora chladiaceho čerpadla	750 W
Príkonnosť	3750 W
Elektrické pripojenie	400 V
Priestor pre vyrovnávanie stroja	2650 × 1550 mm
Rozměry (š × v × h)	2650 × 1800 × 1550 mm
Hmotnosť	1700 kg

Doporučené příslušenství

Hydraulický olej PARAMO HM 32
- 1 liter

Objednací číslo PAR0421
Cena bez DPH 4 Kč
Cena s DPH 5 Kč



metalkraft

Odsávání s chlazením pre FSM 3060

Objednací číslo 3939111
Cena bez DPH 1 212 Kč
Cena s DPH 1 466 Kč



metalkraft

Odmeriavanie pre brúsky na plocho vr. montáže


Objednací číslo 3939998
Cena bez DPH 4 000 Kč
Cena s DPH 4 840 Kč



metalkraft

Magnetický separátor s chlazením pre FSM 3060


Objednací číslo 3939112
Cena bez DPH 1 456 Kč
Cena s DPH 1 761 Kč



metalkraft

Automatický papierový filtračný pás s chlazením pre FSM 3060

Objednací číslo 3939113
Cena bez DPH 1 880 Kč
Cena s DPH 2 274 Kč



metalkraft

Automatický papierový filtračné pás s magnetickým oddelovačom a chlazením pr...


Objednací číslo 3939114
Cena bez DPH 2 600 Kč
Cena s DPH 3 146 Kč



metalkraft

Príruba brúsneho kotúča pre FSM 3060


Objednací číslo 3939115
Cena bez DPH 232 Kč
Cena s DPH 280 Kč



metalkraft

Uhlový orovnávač pro FSM 3060

Objednací číslo 3939118
Cena bez DPH 268 Kč
Cena s DPH 324 Kč



metalkraft

Rádiusový orovnávač pro FSM 3060

Objednací číslo 3939119
Cena bez DPH 608 Kč
Cena s DPH 735 Kč



metalkraft

Presný zverák SAV pro FSM 3060

Objednací číslo 3939120
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč



metalkraft

Sínusový stôl SAV pro FSM 3060

Objednací číslo 3939121
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč

metalkraft

Brúsny kotúč pre kalený aj nekalený materiál 355 x 38 x 127 mm

Objednací číslo 3939310
Cena bez DPH 268 Kč
Cena s DPH 324 Kč

Doporučené příslušenství



**Brúsny kotúč pre neželezné kovy
a tvrdokovy 355 × 38 × 127 mm**

Objednací číslo 3939312
Cena bez DPH 288 Kč
Cena s DPH 348 Kč



**Diamantový kotúč pre tvrdokovy
a keramiku Form 1 A1**

Objednací číslo 3939316
Cena bez DPH 1 680 Kč
Cena s DPH 2 032 Kč



Ustavenie stroja

Objednací číslo 9000509
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč



Zaškolenie obsluhy stroja

Objednací číslo 9000508
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč