

# Bruska na plocho FSM 3060 SET (odměřování + magnetický separátor)



**metalkraft**



Objednací číslo:  
3933060S3

**39 200 € bez DPH**  
47 432 Kč s DPH

Přesná bruska na plocho s počítačově řízeným vertikálním posuvem, ideální pro průmyslové využití.

**Součástí dodávky této sestavy je digitální odměřování polohy ve 2 osách, zadní stěna ostříku, přední a boční stěna ostříku a magnetický separátor s chlazením.**



- Pro přesné broušení na plocho v průmyslové oblasti
- Maximální tuhost, stabilita a přesnost díky žíhané a tvrzené litinové konstrukci
- Elektromagnetická upínací deska pro upnutí obrobku (včetně funkce automatického odmagnetizování)
- Velmi kvalitní vřeteno s přesnými kuželíkovými ložisky (přesnost oběhu 2 µm)
- Ručně zaškrábané vodící dráhy potažené vrstvou „Turcite-B“ zajišťují extrémně plynulé pohyby bez vibrací a s vysokou přesností
- Automatické centrální mazání vřetene a všech vedení
- Počítačově řízený, programovatelný vertikální posuv s funkcí rychloposuvu až k obrobku a zpětným chodem
- Halogenové osvětlení se stupněm krytí IP65

- Druhá příruba brusného kotouče

## Rozsah dodávky

- Digitální odměřování polohy ve 2 osách
- Elektromagnetická upínací deska
- Příruba brusného kotouče
- Zařízení pro automatické odmagnetizování
- Brusný kotouč
- Vyvažovací trn
- Orovnávání brusného kotouče
- Halogenové pracovní světlo (IP 65)
- Vyrovnávací nožky
- Seřizovací nářadí
- Přední a boční stěna ostříku
- Zadní stěna ostříku
- Magnetický separátor s chlazením
- Hydraulický olej není součástí dodávky!

## Bow prospěšnosti



**Předprodejní kontrola**  
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



**Garanční prohlídka zdarma**  
Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



**Záruka 2 roky**  
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



**Předváděcí centrum Olomouc**  
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rozměry upínací dosky	300 × 600 mm
Rychlost posuvu stola	5 – 25 m/min
Rozměry brúsneho kotúča	355 × 38 × 127 mm
Otáčky	1450 ot/min
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	500 mm
Max. výška obrobku	252 mm
Olejová náplň	60 l
Výkon motora chladiaceho čerpadla	750 W
Príkion	3750 W
Elektrické pripojenie	400 V
Priestor pre vyrovnanie stroja	2650 × 1550 mm
Rozměry (š × v × h)	2650 × 1800 × 1550 mm
Hmotnosť	1700 kg

## Doporučené příslušenství

<p><b>Hydraulický olej PARAMO HM 32 - 1 liter</b></p> <p>Objednací číslo PAR0421 Cena bez DPH 4 Kč Cena s DPH 5 Kč</p>	 <p><b>metallkraft</b></p> <p><b>Odsávání s chlazením pre FSM 3060</b></p> <p>Objednací číslo 3939111 Cena bez DPH 1 212 Kč Cena s DPH 1 466 Kč</p>	 <p><b>metallkraft</b></p> <p><b>Magnetický separátor s chlazením pre FSM 3060</b></p> <p>Objednací číslo 3939112 Cena bez DPH 1 456 Kč Cena s DPH 1 761 Kč</p>	 <p><b>metallkraft</b></p> <p><b>Automatický papierový filtračný pás s chlazením pre FSM 3060</b></p> <p>Objednací číslo 3939113 Cena bez DPH 1 880 Kč Cena s DPH 2 274 Kč</p>
 <p><b>metallkraft</b></p> <p><b>Automatický papierový filtračný pás s magnetickým oddeľovačom a chlazením pr...</b></p> <p>Objednací číslo 3939114 Cena bez DPH 2 600 Kč Cena s DPH 3 146 Kč</p>	 <p><b>metallkraft</b></p> <p><b>Príruba brúsneho kotúča pre FSM 3060</b></p> <p>Objednací číslo 3939115 Cena bez DPH 232 Kč Cena s DPH 280 Kč</p>	 <p><b>metallkraft</b></p> <p><b>Uhlový orovnávač pro FSM 3060</b></p> <p>Objednací číslo 3939118 Cena bez DPH 268 Kč Cena s DPH 324 Kč</p>	 <p><b>metallkraft</b></p> <p><b>Rádiusový orovnávač pro FSM 3060</b></p> <p>Objednací číslo 3939119 Cena bez DPH 608 Kč Cena s DPH 735 Kč</p>
 <p><b>metallkraft</b></p> <p><b>Presný zverák SAV pro FSM 3060</b></p> <p>Objednací číslo 3939120 Cena bez DPH 0 Kč Cena s DPH 0 Kč</p>	 <p><b>metallkraft</b></p> <p><b>Sínusový stół SAV pro FSM 3060</b></p> <p>Objednací číslo 3939121 Cena bez DPH 0 Kč Cena s DPH 0 Kč</p>	<p><b>metallkraft</b></p> <p><b>Brúsny kotúč pre kalený aj nekalený materiál 355 x 38 x 127 mm</b></p> <p>Objednací číslo 3939310 Cena bez DPH 268 Kč Cena s DPH 324 Kč</p>	<p><b>metallkraft</b></p> <p><b>Brúsny kotúč pre neželezné kovy a tvrdokovy 355 x 38 x 127 mm</b></p> <p>Objednací číslo 3939312 Cena bez DPH 288 Kč Cena s DPH 348 Kč</p>

## Doporučené příslušenství



### Diamantový kotúč pre tvrdokovy a keramiku Form 1 A1

Objednací číslo 3939316  
**Cena bez DPH 1 680 Kč**  
 Cena s DPH 2 032 Kč



### Ustavenie stroja

Objednací číslo 9000509  
**Cena bez DPH 0 Kč**  
 Cena s DPH 0 Kč



### Zaškolenie obsluhy stroja

Objednací číslo 9000508  
**Cena bez DPH 0 Kč**  
 Cena s DPH 0 Kč