


Objednací číslo:
5600241



holzkraft

Produkt již není v nabídce

Presná panelová píla.



- Predrezový kotúč pre čistý rez bez trhania
- Vyváženie podperného roštu možno ovládať pomocou páky
- Stredná podpera obrobku po celej dĺžke stroja
- Dva koncové dorazy
- Ľahké a ergonomické ovládanie
- Modulárny samonosný zvaraný rám stroja
- Pílový agregát s reťazovým vedením a dvoma ovládacími pákami
- Veľký otvor pre výmenu kotúča

Rozsah dodávky

- HM pílový kotúč Ø 250 x 30 x 3,2 mm, 80 zubov
- Predrezový kotúč Ø 80 x 2,8-3,6 mm, 20 zubov

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Priemer pílového kotúča	250 mm
Priemer predrezového kotúča	80 mm
Otáčky pílového kotúča	4800 ot/min
Otáčky predrezového kotúča	8500 ot/min
Počet dorazov	2
Výška rezu	2200 mm
Dĺžka rezu	2200 mm
hĺbka rezu	60 mm
Priemer odsávacieho nátrubku	100 mm
Požadovaný výkon odsávania	1000 m ³ /hod
Požadované prúdenie vzduchu	20 m/s
Príkion	3 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	5300 × 1800 × 3000 mm
Hmotnosť	600 kg