


# Stavební pila TKS- Z 400

Objednací číslo:  
5741400

**1 840 € bez DPH**  
2 226 Kč s DPH

Ideálně pro různé druhy rezů –  
pozdílné, kapovacie aj rezy pod  
uhlom.

**holzkraft**



- Pílový kotouč je možné nakloniť až o 45 ° a otočiť o 90°
- Vhodná na rezanie spádových aj rohových krokiev
- Podstavec s kolieskami uľahčuje prepravu stroja

## Rozsah dodávky

- HM pilový kotouč 400 x 4,0 x 30 mm, 28 zubů
- Ochranný kryt pilového kotouče s odsávacím nátrubkem
- Posuvný suport
- Posunovač obrobku
- Seřizovací nářadí

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Priemer pílového kotúča	400 mm
Otáčky pílového kotúča	2800 ot/min
Max. prerez	(90°) 120 mm / (45°) 90 mm
Max. šírka rezu vľavo od kotúča	410 mm
Šírka rezu	(s dorazem) 640 mm
Priemer odsávacieho nátrubku	100 mm
Rozmery pracovného stola	945 × 715 × 845 mm
Príkonnosť	2,8 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery posuvného suportu	560 × 140 × 40 mm
Rozmery (š × v × h)	1350 × 845 × 715 mm
Hmotnosť	131 kg

## Doporučené příslušenství



**holzcraft**

**Súprava prídavného stola pre  
TKS-Z 400**

Objednací číslo 5741404  
Cena bez DPH 736 Kč  
Cena s DPH 890 Kč



**holzcraft**

**Pilový kotouč HM 400 x 30 x 4  
mm, 28 zubů**

Objednací číslo 5741405  
Cena bez DPH 88 Kč  
Cena s DPH 106 Kč



**holzcraft**

**Pilový kotouč HM 400 x 30 x 3,5  
mm, 36 zubov**

Objednací číslo 5264036  
Cena bez DPH 80 Kč  
Cena s DPH 96 Kč



**holzcraft**

**Pilový kotouč HM 400 x 130 x  
13,5 mm, 96 zubů**

Objednací číslo 5264096  
Cena bez DPH 164 Kč  
Cena s DPH 198 Kč



**holzcraft**

**Digitálny sklonomer WM 90-4**

Objednací číslo 5910094  
Cena bez DPH 22 Kč  
Cena s DPH 27 Kč