


ADH 260



Objednací číslo:
5903260

1 400 € bez DPH
1 694 Kč s DPH

Praktický stroj s hoblovací šířkou
260 mm a podstavcem s možností
pojezdu.



- Jednoduché a přesné nastavení odběru třísky do 3 mm
- Rychlost podávání obrobku 5 m/min
- Ozubený ocelový vtahovací válec pro rovnoměrné a konstantní vtahování dřeva
- Pogumovaný výstupní válec chrání povrch obrobku při protahování
- Lehce nastavitelný hliníkový doraz hoblovky, naklápěcí od 90° do 45°
- Masivní hoblovací stůl z žebrovaného tlakového odlitku z hliníkové slitiny
- Nožová hřídel se dvěma HSS hoblovacími noži
- Velký litinový stůl protahu s broušeným povrchem
- Uzamykatelný bezpečnostní vypínač
- Výkonný motor 2 000 W / 230 V
- Integrovaná koncovka odsávání

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rozměry stola hoblovačky	1030 × 280 mm
Rozměry stola přetáhu	260 × 400 mm
Výška přetáhu	5 – 160 mm
Max. úber triesky	3 mm
Počet hoblovacích nožů	2
Max. pracovní šířka	260 mm
Příměr hoblovacího valca	63 mm
Příměr odsávacího nátrubku	120 mm
Otáčky	6500 ot/min
Príkon	2000 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	1130 × 940 × 600 mm
Hmotnost	66 kg

Doporučené příslušenství



holzstar

Hoblňovacie nože pre ADH 260

Objednací číslo 5913260
Cena bez DPH 51 Kč
 Cena s DPH 62 Kč



holzstar

Podpera materiálu MS 1 K s guľičkami

Objednací číslo 5900004
Cena bez DPH 69 Kč
 Cena s DPH 84 Kč



holzstar

Podpera materiálu MS 1 R

Objednací číslo 5900003
Cena bez DPH 68 Kč
 Cena s DPH 82 Kč



holzstar

Podpera materiálu MS 3 R

Objednací číslo 5900005
Cena bez DPH 22 Kč
 Cena s DPH 26 Kč



holzstar

Nastavovacie meradlo nožov ADH 260

Objednací číslo 5910818
Cena bez DPH 12 Kč
 Cena s DPH 14 Kč