

# PHH 1001



Objednací číslo:  
6150100

**820 € bez DPH**  
992 Kč s DPH

Kombinace paletového vozíku a  
nůžkového stolu. Pojízdná »zvedací  
plošina« se zvedací silou 1000 kg.



- Robustní plně hydraulické zařízení pro zvedání i spouštění
- Lehce jdoucí hydraulická pumpa s tvrdě pochromovaným pístem a přetlakovým ventilem
- Spouštěcí rychlost plynule nastavitelná odpouštěcím ventilem
- Mechanický rychlozdvih s maximální výškou vidlice 800 mm jen s 23 kyvy oje
- Rám a vidlice v ve stabilní a proti zkrutu odolné konstrukci
- Ergonomicky tvarovaná oj s doplňkovým potažením umělou hmotou
- Snadno říditelný díky velkému rejdu  $\pm 105^\circ$
- Snadný pojezd i při velkém zatížení při nastavení pumpy do neutrální polohy
- Velmi tichý díky hliníkovým řízeným kolečkům s plně pogumovaným povrchem a dvojítm vidlicovými kolečky z polyuretanu (PU)
- Bezúdržbová kuličková ložiska
- Vyrobeno podle směrnic CE

## Bow prospěšnosti



#### **Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



#### **Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



#### **Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



#### **Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška zdvíhacej konštrukcie	430 mm
Max. nosnosť	1000 kg
Šírka vidlice	160 mm
Dĺžka vidlice	1150 mm
Min. výška zdvihu	85 mm
Max. výška zdvihu	715 mm
Rozsah vychýlenia	210 °
Rozmery riadených kolies	180 × 50 mm
Rozmery vidlicových kolies	74 × 50 mm
Celková šírka	540 mm
Hmotnosť	122 kg