

GHHW 1000



Objednací číslo:
6151016

1 200 € bez DPH
1 452 Kč s DPH

Vhodný na nakládku a vykládku
automobilov, stohovanie a na
krátke transporty.



- Uľahčuje manipuláciu a transport tovaru v sklade a na pracovisku
- Možnosť dvojitého použitia na stohovanie a na krátke transporty
- Možno použiť aj pre horľavé látky, nevznikajú iskry ani magnetické pole (nehrozí explózia).
- Kvalitná robustná zváraná konštrukcia
- Pevné vidlice
- Ekonomické riešenie s ručným ovládaním
- Ovládanie nevyžaduje veľkú námahu (nenáročná obsluha)
- Nájde svoje využitie hlavne v skladoch a dielňach
- Vybavený kvalitnou otočnou kladkou na prenos zdvíhacej sily
- Jednoduchý pojazd vďaka nylonovým kolesám
- Kvalitná jemná mechanika
- Ovláda sa ojom, alebo pedálom
- Výška zdvíhu na jeden pohyb páky („pumpnutie“) cca 2 cm

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. nosnost	1000 kg
Šírka vidlice	170 mm
Min. výška zdvihu	90 mm
Max. výška zdvihu	1600 mm
Rozsah vychýlenia	210 °
Poloměr otáčení	1 380 mm
Rozmery riadených kolies	147 × 40 mm
Rozmery vidlicových kolies	83 × 60 mm
Rozmery (š × v × h)	755 × 2080 × 1705 mm
Hmotnosť	230 kg