


Elektrocentrála PG-E 100 TEA H



Objednací číslo:
6706100

2 440 € bez DPH
2 952 Kč s DPH

Elektrocentrála sa synchronizačným generátorom vhodným pre dielnu a poloprofesionálne využitie.



- Krátkodobý výkon o hodnote až trojnásobku menovitého výkonu
- Automatická regulácia napätia AVR
- Ochranný poistka chráni pred pretížením
- Vypnutie pri nedostatku oleja
- 3 v 1 – Displej zobrazuje napätie, frekvenciu a prevádzkové hodiny
- Dlhá výdrž vďaka veľkým nádržiam
- Ukazovateľ hladiny paliva na nádrži
- Prípojky sú vhodné na prednú stranu
- Podvozok se sklompným madlem
- Vhodná pre pohon trojfázových kompresorov do výkonu 5,5 kW, napr. Airstar 863/90

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. výkon LTP 230 V	3,7 kW
Trvalý výkon COP 230 V	3,45 kW
Max. výkon LTP 400 V	11 kW
Trvalý výkon COP 400 V	10 kW
El. zásuvky	2× 230 V Schuko, 1× 400 V CEE 16 A
Objem nádrže	45 l
Stupeň krytia generátora	IP 23
Stupeň krytia zásuviek	IP 44
Motor	GB 680
Pohonná hmota	Benzín
Štartér	El. startér
Prevádzková doba pri 50% zaťažení	10 h
Prevádzková doba pri 100% zaťažení	8 h
Rozmery (š × v × h)	730 × 910 × 600 mm
Hmotnosť	170 kg
Hl. akustického výkonu LWA	99 dB(A)
Hladina akustického tlaku LpA	79 dB(A)