

# Nabíječka autobaterií EBC 160 E



Objednací číslo:  
6851005

**80 € bez DPH**  
97 Kč s DPH

Elektronická nabíječka pre batérie WET, GEL, AGM s nabíjacím napätím 6 alebo 12 V. Kompaktné prevedenie s mnohými funkciami.



- Jednoduché ovládanie vďaka ergonomickej a prehľadnej konštrukcii
- Optimálna kontrola všetkých fáz automaticky riadeného nabíjacieho cyklu a priebežného nabíjania pomocou osvetleného displeja
- Je možné nabíjať batérie aj pri teplotách pod 0° C vďaka špeciálnemu zimnému režimu s vyšším nabíjacím prúdom a napätím
- IP65: Nabíjačka je utesnená a chránená proti prachu a vode
- V režime záložného nabíjania je možné použiť ako napájací zdroj na udržanie nastavenia elektroniky vozidla pri vybratí batérie, čo je dôležitá funkcia pre moderné automobily, v ktorých je možné batériu vymeniť iba v režime záložného nabíjania.
- Na regeneráciu batérie, ktorá bola krátkodobo veľmi vybitá
- **Funkcia reštart:** Pri výpadku napätia nabíjačka udrží stav nabíjacieho cyklu až po dobu dvanástich hodín
- Po opätovnom spustení napätia pokračuje proces nabíjania v rovnakom bode
- Pri zariadení bez funkcie reštartu sa znovu spustí celý nabíjací cyklus od začiatku

## Bow prospěšnosti



#### **Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



#### **Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



#### **Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



#### **Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Nabíjacie napätie	6/12 V
Nabíjací prúd	2 – 10 A
Nabíjacia kapacita	4 – 200 Ah
Udržiavacia kapacita	4 – 200 Ah
Typ batérie	WET (olověné), GEL, AGM, LiFePO4
Stupeň ochrany	IP65
Príkonnosť	160 W
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	236 × 69 × 111 mm
Hmotnosť	1 kg