


# flexCAT 290 EPT pre mokré / suché sanie

Objednací číslo:  
7003290

**1 168 € bez DPH**

1 413 Kč s DPH

Speciální vysavač s vestavěným vodním čerpadlem pro rychlé, jednoduché a nepřetržité vysávání tekutin.



- Motory jsou vybaveny ochranou motoru
- Dvoustupňové motory jsou vhodné pro nejnáročnější čištění a zajišťují dlouhou životnost
- Vestavěné vodní čerpadlo pro nepřetržité vysávání velkého množství tekutin
- Speciální těsnění mezi hlavou a nádobou je odolné proti olejům a zbytkům chemikálií
- Dvoudílná sací trubice z hliníku potaženým plastem. Trubice je velmi lehká a pevná
- Pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a přetočení
- Přípojka hadice s blokovacím mechanismem zabraňuje uvolnění hadice během čištění
- Ergonomický design hlavy s háky na kabely
- Plovák pro bezpečné zastavení při naplnění nádoby
- Sací motor je vybavený filtrem hluku, který zajišťuje tichý provoz
- Vestavěná zásuvka pro připojení elektrického nářadí

- Dva motory se samostatnými vypínači.
- Obsluha stroje si může vybrat, kolik motorů spustí = značná úspora energie
- Masivní ocelový podvozek s madlem
- **Vybavení:** ochrana motoru, podvozek, naklápěcí mechanismus, vodní čerpadlo, zásuvka, hadice a sada hubic, držák kabelu

## Rozsah dodávky

- Sací hadice 4 m
- Držadlo s regulací vzduchu
- Sací trubice
- Hubice na mokré podlahy

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Typ sania	Suché i mokré
Množstvo vzduchu	7000 l/min
Priemer hadice	38 mm
Dĺžka hadice	4 m
Počet motorov	2
Počet stupňov výkonu	2
Dĺžka kábla	8,5 m
Objem nádoby	90 l
Výkon vodného čerpadla	180 l/min
Priemer prípojky hadice na vodu	30 mm
Materiál nádoby	Polyethylen
Druh chladenia	Bypass
Príkonnosť	2000 W
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	570 × 1140 × 700 mm
Hmotnosť	33 kg
Hladina akustického tlaku LpA	74,5 dB(A)

## Doporučené příslušenství



**cleancraft**

**Filtračné vrece Micron 700**

Objednací číslo	7013200
<b>Cena bez DPH</b>	<b>78 Kč</b>
Cena s DPH	94 Kč