

flexCAT 390 EOT pre mokré / suché sanie



Objednací číslo:
7003390

1 188 € bez DPH
1 437 Kč s DPH

Speciální vysavač s olejovým filtrem pro vysávání chladicích kapalin, tekutin s vysokým obsahem oleje a kovových třísek.



- Určen pro vysávání kapalin, třísek a dalších pevných částic, např. pro vysávání chladicích kapalin, kapalin s obsahem oleje a kovových třísek
- Mezi nádobou a hlavou se nachází oddělovací nádoba s vestavěným olejovým filtrem
- Motory jsou vhodné pro nejnáročnější čištění a zajišťují dlouhou životnost
- Speciální těsnění mezi hlavou a nádobou je odolné proti olejům a zbytkům chemikálií
- Pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a přetočení
- Přípojka hadice s blokovacím mechanismem zabraňuje uvolnění hadice během čištění
- Vestavěná zásuvka pro připojení elektrického nářadí
- Ergonomický design hlavy s háky na kabely
- Plovák pro bezpečné zastavení při naplnění nádoby
- Sací motor je vybavený filtrem hluku, který zajišťuje tichý provoz
- Tři motory se samostatnými vypínači – značná úspora energie
- **Vybavení:** ochrana motoru, podvozok, naklápací mechanismus, zásuvka, hadice a sada hubic, držák kabelu, antistatická úprava

Rozsah dodávky

- Sací hadice 4 m
- Plovák s mesh filtrem
- Olejový filtr s víkem
- Pochromovaná ocelová sací trubice
- Hubice na mokré podlahy
- Pochromovaná ocelová plochá hubice
- Speciální sací hadice odolná proti oleji 3 m

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Typ sania	Suché i mokré
Množstvo vzduchu	10750 l/min
Priemer hadice	38 mm
Dĺžka hadice	4 m
Počet motorov	3
Počet stupňov výkonu	2
Dĺžka kábla	8,5 m
Objem nádoby	90 l
Materiál nádoby	Polyetylen
Druh chladenia	Bypass
Príkonnosť	3500 W
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	570 × 1140 × 700 mm
Hmotnosť	38,8 kg
Hladina akustického tlaku LpA	76 dB(A)

Doporučené příslušenství



Sada antistatické hadice a hubic

Objednací číslo 7010310
Cena bez DPH 496 Kč
 Cena s DPH 600 Kč



Hadica odolná proti oleju

Objednací číslo 7010311
Cena bez DPH 364 Kč
 Cena s DPH 440 Kč



Pochrómovaná sacia trubica

Objednací číslo 7010312
Cena bez DPH 29 Kč
 Cena s DPH 35 Kč



Keďa na mokré podlahy

Objednací číslo 7010313
Cena bez DPH 21 Kč
 Cena s DPH 25 Kč



Polykarbónový kazetový filter

Objednací číslo 7010314
Cena bez DPH 58 Kč
 Cena s DPH 70 Kč



Pochrómovaná plochá hubica

Objednací číslo 7010315
Cena bez DPH 16 Kč
 Cena s DPH 20 Kč



Filtračné vreće Micron 700

Objednací číslo 7013200
Cena bez DPH 78 Kč
 Cena s DPH 94 Kč



Plstený filtračný vak pre vysávače 290/390 (5 ks), trieda M

Objednací číslo 7010255
Cena bez DPH 44 Kč
 Cena s DPH 54 Kč