

GS-3

Objednací číslo:
8301003

1 120 € bez DPH
1 355 Kč s DPH

Bruska pro spirálové vrtáky levé $\varnothing 2$
– 13 mm. Úhel broušení 118 – 135°,
podbrus A.



- Perfektně naostřený vrták během okamžiku
- Mimořádně rychlé, velmi jednoduché a přesné broušení
- Vysoká přesnost broušení a minimální úběr materiálu vrtáku při přebroušování zajišťuje vyšší výkon, přesnější výsledek práce a delší životnost nástroje
- Vývod pro připojení odsávání

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.




Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.


Technická data	
Typ brúseného nástroja	spirálové vrtáky levé
Priemer vrtákov	2 – 13 mm
Uhol brúsenia nástroje	118 - 135 °
Otáčky	5300 ot/min
Rozmery (š × v × h)	286 × 133 × 155 mm
Hmotnosť	8 kg

Doporučené příslušenství




Brúsny kotúč na karbidové vrtáky, SD 200

Objednací číslo 8309003
Cena bez DPH 80 Kč
 Cena s DPH 97 Kč




Brúsny kotúč na karbidové vrtáky, SD 200

Objednací číslo 8309020
Cena bez DPH 80 Kč
 Cena s DPH 97 Kč



Brúsny kotúč na HSS vrtáky, CBN 200

Objednací číslo 8309013
Cena bez DPH 80 Kč
 Cena s DPH 97 Kč



Brúsny kotúč na HSS vrtáky, CBN 400

Objednací číslo 8309011
Cena bez DPH 84 Kč
 Cena s DPH 101 Kč