

GS-26



Objednací číslo:
8301026

3 200 € bez DPH
3 872 Kč s DPH

Bruska pro 2, 3 a 4-břité frézy \varnothing 12 – 26 mm. Nastavitelný úhel broušení 0 - 12°.



- Pro 2, 3 a 4-břité frézy
- Precizní výsledky broušení, záruka přesnosti do 0,02 mm
- Vysoká přesnost mezi každou drážkou
- Snadná obsluha, rychlé nabroušení stopkové frézy
- Vysoká přesnost provedení upínacího pouzdra z vysoce legované oceli
- Úběr materiálu při přebroušení pouze 0,2 mm
- Vysoce účinný stejnosměrný motor
- Kvalitní diamantový (SD) kotouč

Rozsah dodávky

- **Brúsne kotúče sú súčasťou dodávky.**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.




Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.


Technická data	
Typ brúseného nástroja	2,3,4-břité frézy
Otáčky	3280 ot/min
Rozměry (š × v × h)	430 × 225 × 270 mm
Hmotnost	30 kg

Doporučené příslušenství




**Brúsne kotúče na HSS vrtáky,
CBN 200, sada 3 ks**

Objednací číslo 8309016
Cena bez DPH 300 Kč
Cena s DPH 363 Kč



**Brúsny kotúč na karbidové frézy,
SD 200, súprava 4 ks**

Objednací číslo 8309017
Cena bez DPH 300 Kč
Cena s DPH 363 Kč



**Brúsne kotúče na karbidové
frézy, SD 400, sada 4 ks**

Objednací číslo 8309012
Cena bez DPH 300 Kč
Cena s DPH 363 Kč