

GS-27



Objednací číslo:
8301027

3 000 € bez DPH
3 630 Kč s DPH

Bruska pro spirálové vrtáky \varnothing 12 – 26 mm, s adaptérem také \varnothing 3 - 8 mm. Úhel broušení 90 – 140°.
Pro vrtáky do plechu \varnothing 12 – 26 mm. Úhel broušení 165 – 180°.



- Perfektně naostřený vrták během okamžiku
- Mimořádně rychlé, velmi jednoduché a přesné broušení
- Vysoká přesnost broušení a minimální úběr materiálu vrtáku při přebroušování zajišťuje vyšší výkon, přesnější výsledek práce a delší životnost nástroje
- Vývod pro připojení odsávání
-

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Typ brúseného nástroja	spirálové vrtáky pravé
Typ druhého brúseného nástroja	vrtáky do plechu
Priemer vrtákov	12 – 26 mm (3 – 8 mm s adaptérom) / 12 – 26 mm
Uhol brúsenia nástroje	90 - 140 °
Uhol brúsenia druhého nástroja	165 - 180 °
Otáčky	3280 ot/min
Rozmery (š × v × h)	430 × 225 × 270 mm
Hmotnosť	31 kg

Doporučené příslušenství



Brúsny kotúč na karbidové vrtáky, SD 200

Objednací číslo	8309006
Cena bez DPH	168 Kč
Cena s DPH	203 Kč



Brúsny kotúč na na HSS vrtáky, CBN 200

Objednací číslo	8309015
Cena bez DPH	168 Kč
Cena s DPH	203 Kč



Brusný kotouč na karbidové vrtáky pro GS-22 a GS-27, SD 200

Objednací číslo	8309022
Cena bez DPH	80 Kč
Cena s DPH	97 Kč