

GS-29



Objednací číslo:
8301029

3 000 € bez DPH
3 630 Kč s DPH

Bruska pro spirálové vrtáky pravé \varnothing 12 – 26 mm, s adaptérem také \varnothing 12 – 26 mm. Úhel broušení 90 – 140°. Pro DG vrtáky \varnothing 12 – 26 mm. Úhel broušení 118 – 140°.



- Mimořádně rychlé, velmi jednoduché a přesné broušení. Ekonomický způsob ostření spirálových vrtáků a DG vrtáků.
- Perfektně naostřený vrták během okamžiku
- Vysoká přesnost broušení a minimální úběr materiálu vrtáku při přebroušování zajišťuje vyšší výkon, přesnější výsledek práce a delší životnost nástroje
- Vývod pro připojení odsávání

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.




Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.


Technická data	
Typ brúseného nástroja	spirálové vrtáky pravé
Typ druhého brúseného nástroja	DG vrtáky
Priemer vrtákov	12 – 26 mm (3 – 8 mm s adaptérem) / 12 – 26 mm
Uhol brúsenia nástroje	90 - 140 °
Uhol brúsenia druhého nástroja	118 - 140 °
Otáčky	3280 ot/min
Rozmery (š × v × h)	430 × 225 × 270 mm
Hmotnosť	32 kg

Doporučené příslušenství



**Brúsny kotúč na HSS vrtáky,
CBN 200**

Objednací číslo 8309015
Cena bez DPH 168 Kč
Cena s DPH 203 Kč



**Brúsny kotúč na karbidové
vrtáky, SD 200**

Objednací číslo 8309006
Cena bez DPH 168 Kč
Cena s DPH 203 Kč