

KX3




numco

Objednací číslo:
CNC7531003

14 400 € bez DPH
17 424 Kč s DPH

CNC frézka určená pro výrobu součástí menších rozměrů z železných i neželezných kovů v modelářských dílnách, školních zařízeních a menších firmách.



- Hlavní díly jsou odlitky, pohony všech os jsou s válcovanými kuličkovými šrouby spojeny pružnými spojkami
- Frézka je řízena programem **ARMOTE** pomocí připojeného PC, které není součástí dodávky
- Možno vybavit stroj čtvrtou řízenou osou, MPG ovladačem, senzorem pro měření výšky nástroje, pneumatickým upínáním nástrojů ISO20 nebo ISO30

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Předváděcí centrum

V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.



Ustavení a zaškolení

Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.



Servis CNC

Jistota pohotového a kvalitního servisního zázemí.

Technická data	
Riadiaci systém	
Riadiaci systém	ARMOTE
Elektrické pripojenie	
Elektrické pripojenie	230 V
Vreteno	
Krútiaci moment motora	5,5 Nm
Výkon vretena	1 kW
Kužel vretena	MK3
Otáčky	100 – 5000 ot/min
Priemer frézy	
Max. priemer nožovej hlavy	16 mm
Max. priemer stopkovej frézy	20 mm
Presnosť obrábanie	
Opakovateľná presnosť	± 0,02 mm
Přesnost polohování	± 0,03 mm
Rozsah posuvov	
Rozsah posuvu - os X	280 mm
Rozsah posuvu - os Y	145 mm
Rozsah posuvu - os Z	270 mm
Pracovný posuv	
Pracovný posuv - os X	500 mm/min
Pracovný posuv - os Y	500 mm/min
Pracovný posuv - os Z	500 mm/min
Rychloposuv	
Rýchloposuv - os X	2000 mm/min
Rýchloposuv - os Y	2000 mm/min
Rýchloposuv - os Z	2000 mm/min
Krútiaci moment motorov	
Krútiaci moment motora - os X	4 Nm
Krútiaci moment motora - os Y	4 Nm
Krútiaci moment motora - os Z	6 Nm
Pracovný stôl	
vzdialenosť vretena - pracovného stola	80 – 350 mm
Vzdialenosť vreteno - kryt osy Z	200 mm
Rozmery pracovného stola	550 × 160 mm
T-drážky veľkosť	12 mm
T-drážky počet	3
T-drážky rozstup	40 mm
Max. zaťaženie stola	30 kg
Rozmery	
Rozmery (š × v × h)	870 × 690 × 800 mm

Hmotnost	220 kg
----------	--------


Doporučené příslušenství



numco


**Štartovacia sada nástrojov (frézy
2 x 11 ks)**

Objednací číslo	NU40004
Cena bez DPH	720 Kč
Cena s DPH	871 Kč



Konvertor RS 232 - USB

Objednací číslo	8081009
Cena bez DPH	40 Kč
Cena s DPH	48 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Sada upínačov MK3/M12/ER 32 a
klieštín 3 - 20 mm**

Objednací číslo	3352093
Cena bez DPH	236 Kč
Cena s DPH	285 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

FMS 100

Objednací číslo	3354100
Cena bez DPH	184 Kč
Cena s DPH	222 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Stopkové frézy - sada 18 ks

Objednací číslo	3352118
Cena bez DPH	752 Kč
Cena s DPH	909 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Stopkové frézy (rádiusové) - sada
9 ks**

Objednací číslo	3352116
Cena bez DPH	304 Kč
Cena s DPH	367 Kč