

Odsávací jednotka zplodin QUICK 6101A1 Laser

Objednací číslo:
LAP00025

720 € bez DPH
871 Kč s DPH

Menšia interná odsávací
jednotka na odsávanie splodín
pri laserovom gravírovaní.



- Svoje uplatnenie nájde pri spájkovaní, letovaní a drobnejších aplikáciách zvrárania
- Jej súčasťou je zachytne filtračné vrečko a dva filtre - stredný filter a hlavný HEPA filter pre laserové aplikácie s účinnosťou 99,97%.
- Všetky filtre sú umiestnené pred sacím motorom, čo zabraňuje znečisťovaniu
- Jednotka obsiahne jedno pracovisko, má nízku hlučnosť do 50dB a výkon je možné plynule regulovať pomocou ovládacieho boxu, ktorý je k jednotke pripojený 2m UTP káblom
- Súčasťou je 1,5m tvarovateľná samonosná hadica a hubica, 5ks náhradných predfiltrov
- Nie je potrebné žiadne ďalšie príslušenstvo pre prevádzku
- Na úpravu pracoviska je k dispozícii široký výber príslušenstva
- Max. hlučnosť 50 dB

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Předváděcí centrum

V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.



Ustavení a zaškolení

Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.



Servis CNC

Jistota pohotového a kvalitního servisního zázemí.

Technická data	
Max. prietok vzduchu	160 m ³ /h
Rozmery (š × v × h)	350 × 400 × 230 mm

Doporučené příslušenství



**Záchytné vrečko primárních
nečistôt pre QUICK 6101A1 Laser**

Objednací číslo LAP00026
Cena bez DPH 44 Kč
Cena s DPH 53 Kč



**KFA1-02-101 hlavní filtr pro
odsávací jednotku zplodin QUICK
6101A1 Laser**

Objednací číslo LAP00027
Cena bez DPH 200 Kč
Cena s DPH 242 Kč