

Numco E2 1325 MTC



Objednací číslo:
RO200021

Cena na dotaz

Frézovací router střednej veľkosti bez výmeny nástroja určený na profesionálne využitie. Rám stroja je vyrobený zo zváraných oceľových profilov, portál je tvorený hrubostennou oceľou. Táto konštrukcia zaručuje vysokú tuhosť stroja aj pri náročných operáciách.







- Vřeteno o výkonu 3 kW, 24 000 ot/min (volitelně 4,5 nebo 6 kW)
- Pohyb v ose Z se uskutečňuje pomocí kuličkového šroubu, v osách X a Y jsou použity ozubené hřebeny a pastorky. V ose Y je použit přesný duální pohon, který zabraňuje nežádoucímu kroucení portálu
- **Stroj je osazen kvalitními komponenty předních světových výrobců – kuličkové šrouby a lineární vedení THK a italské vřeteno HSD**
- Volitelně lze stroj dovybavit vakuovým stolem s vývěvou Backer, fixírkou, pneumatickými dorazy či zvýšeným průchodem mezi portálem a stolem
- Stroj je řízen systémem **ARMOTE** umožňující jednoduché a rychlé programování v českém jazyce pomocí připojeného počítače

- Ke stroji poskytujeme **zdarma CAD/CAM software GRAVOSTAR** umožňující jednoduché a rychlé programování

Rozsah dodávky

- **2,5 D CAD/CAM software GRAVOSTAR**
- **Nástavec na odsávání**
- **Automatický senzor pro měření délkové korekce nástroje**
- **Matice pro upnutí kleštiny ER 25 (32)**
- **Nivelační prvky**
- **MPG ruční ovladač**
- **Tlačítko START/STOP**
- **Pracovní stůl s T-drážkami**

Bow prospěšnosti

 <p>Předprodejní kontrola Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.</p>	 <p>Předváděcí centrum V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.</p>	 <p>Ustavení a zaškolení Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.</p>	 <p>Servis CNC Jistota pohoťového a kvalitního servisního zázemí.</p>
---	--	--	--

Technická data	
Riadiaci systém	
Riadiaci systém	ARMOTE
Elektrické pripojenie	
Elektrické pripojenie	400 V
Vreteno	
Výkon vretena	3 kW
Otáčky	0 – 24000 ot/min
Uchytenie nástroja	ER25
Presnosť obrábanie	
Opakovateľná presnosť	± 0,02 mm
Rozsah posuvov	
Rozsah posuvu - os X	1240 mm
Rozsah posuvu - os Y	2480 mm
Rozsah posuvu - os Z	200 mm
Pracovný posuv	
Pracovný posuv - os X	15000 mm/min
Pracovný posuv - os Y	15000 mm/min
Pracovný posuv - os Z	6000 mm/min
Rychloposuv	
Rýchloposuv - os X	25000 mm/min
Rýchloposuv - os Y	25000 mm/min
Rýchloposuv - os Z	9000 mm/min
Pohony os	Krokové motory
Pracovný stôl	
Rozmery pracovného stola	1300 × 2500 mm
Plocha pracovného stola	T- drážky
Konštrukcia	
Konštrukcia rámu stroja	Svařovaný z ocelových profilů
Konštrukcia portálu	Silnostěnný ocelový profil
Koncepcia - os X	Šikmé ozubení
Koncepcia - os Y	Šikmé ozubení
Koncepcia - Z	Kuličkové šrouby
Rozmery	
Rozmery (š × v × h)	3150 × 1800 × 2130 mm
Hmotnosť	1100 kg


Doporučené příslušenství



numco

Vákuový stůl s T-drážkou (E2 1325) a 1 x výveva Becker KVT 3.140

Objednací číslo	ROP00017
Cena bez DPH	4 600 Kč
Cena s DPH	5 566 Kč



numco

Fixírka

Objednací číslo	ROP00020
Cena bez DPH	840 Kč
Cena s DPH	1 016 Kč



numco

Pneumatický doraz (4 ks)

Objednací číslo	ROP00021
Cena bez DPH	396 Kč
Cena s DPH	479 Kč



numco

Zvýšení přechodu mezi portálem a stolem na 400 mm

Objednací číslo	ROP00022
Cena bez DPH	1 360 Kč
Cena s DPH	1 645 Kč



numco

Vřeteno 4,5 kW HSD (namísto 3 kW HSD)

Objednací číslo	ROP00023
Cena bez DPH	780 Kč
Cena s DPH	943 Kč



numco

Vřeteno 6 kW HSD (namísto 3 kW HSD)

Objednací číslo	ROP00024
Cena bez DPH	1 360 Kč
Cena s DPH	1 645 Kč



numco

Štartovací sada nástrojů (frézy 2 x 11 ks)


Objednací číslo	NU40004
Cena bez DPH	720 Kč
Cena s DPH	871 Kč



numco

Sada nástrojů pro routery


Objednací číslo	NU40007
Cena bez DPH	1 160 Kč
Cena s DPH	1 403 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Kleštiny ER 25, 1,5 - 16 mm, 15 ks

Objednací číslo	3441109
Cena bez DPH	172 Kč
Cena s DPH	208 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Kleštiny ER 32, 3 - 20 mm, sada 18 ks

Objednací číslo	3441122
Cena bez DPH	208 Kč
Cena s DPH	251 Kč



Konvertor RS 232 - USB

Objednací číslo	8081009
Cena bez DPH	40 Kč
Cena s DPH	48 Kč



holzkraft

Polyuretánová ohybná hadice ø 100 mm, 9 m

Objednací číslo	5142443
Cena bez DPH	72 Kč
Cena s DPH	87 Kč