

Príklepový uťahovák Komposit 3/4" PRO



Objednací číslo:
2401440

Původní cena 536 € bez DPH
Ušetříte 273 €

262 € bez DPH
317 € s DPH

Výkonný uťahovák s výkonným
válečkovým příklepem a
kompozitovým krytem z plastu
odolného proti rázům.



- **Tři stupně nastavení utahovacího momentu**
- Nízká hmotnost a kompaktní konstrukce při maximálním výkonu
- Držadlo s izolací proti chladu a vibracím
- Odvedení odpadního vzduchu držadlem zamezuje víření prachu

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Pracovní tlak	6,3 bar
Uťahovací moment - pravý	338 / 1016 /1350 Nm
Povořovací moment - ľavý	max. 1620 Nm
Spotřeba vzduchu (průmerná)	510 l/min
Upnutie	3/4"
Prípojka vzduchu	3/8 "
Hmotnosť	3,8 kg

Doporučené příslušenství



**Sada uťahovacích orechov 3/4" -
8 ks**

Objednací číslo 2400002
Cena bez DPH 72 Kč
Cena s DPH 87 Kč



**Uťahovací nástavce 1/2" pre
kolesá z ľahkých zliatin**

Objednací číslo 2400010
Cena bez DPH 24 Kč
Cena s DPH 29 Kč



**Magnetický držiak pre príklep.
uťahovače**

Objednací číslo 2400050
Cena bez DPH 50 Kč
Cena s DPH 60 Kč



**Olej pre pneumatiké náradie
250 l**

Objednací číslo 2500010
Cena bez DPH 12 Kč
Cena s DPH 15 Kč